

**sapa:**

**buildingsystem**

ARCHITECTURAL ALUMINIUM SOLUTIONS

# FENÊTRE VISION ET LUMIÈRE

Performance 70 OC+





Fenêtres oscillo-battant et  
Portes-fenêtres grandes dimensions  
Teinte galet - Poignées S-line

# LA SOLUTION RÉNOVATION

## Optez pour un apport maximal de lumière

Les fenêtres et portes-fenêtres Performance 70 OC+ sont dotées d'un système ingénieux d'ouvrants cachés pour laisser place aux surfaces vitrées. Associées à de grandes dimensions, vous bénéficiez de 50% de luminosité supplémentaire !

Le gain de lumière agrandira d'autant votre intérieur. Le simple changement de fenêtres vous permet ainsi de transformer vos espaces intérieurs et de valoriser votre patrimoine. Les fenêtres Performance OC+ sont éligibles aux aides de l'état.

## Conjuguez l'harmonie des lignes

Avec des montants fins et épurés de même épaisseur, les fenêtres et portes-fenêtres sont en parfaite harmonie. De l'extérieur, le concept de l'ouvrant caché permet d'occulter la différence entre châssis fixe et ouvrant.

## Enfin, jouez sur les teintes !

Les fenêtres aluminium Performance 70 OC+ se déclinent en plus de 100 coloris. Vous pouvez également combiner 2 couleurs pour l'intérieur et l'extérieur. Mise sur le blanc et les couleurs pastels pour agrandir les volumes intérieurs. Et pour l'extérieur, donnez de la profondeur à votre façade en soulignant vos encadrements.



Avant rénovation



Configuration grande dimension et harmonieuse : Fixe - Ouvrant - Fixe - Fixe.  
A l'étage, fenêtres 2 vantaux Performance 70 OC+ - Teinte 7016



# ENVIE D'INNOVER

## Offrez une nouvelle dimension à vos intérieurs

Avec des montants fins aux coloris tendances, donnez du style à la modernité. Les fenêtres et portes-fenêtres aluminium Performance 70 OC+ ont été conçues pour vous offrir l'esthétique, la sécurité, la fiabilité et la durabilité que vous attendez.

Les grandes ouvertures vous permettront de profiter pleinement de votre jardin.

Les poignées S-Line, au coloris ton sur ton, ainsi que les paumelles cachées prolongent l'élégance de la fenêtre par un design pur et intemporel. Disponible en 2 coloris, Titanium et Black Pearl.



Parfaite harmonie des poignées pour fenêtre et porte-fenêtre

Porte-fenêtre 2 vantaux - Fenêtres Fixe-ouvrant-fixe  
Teinte Noir 2100 sablé - Poignées S-Line Black Pearl

# ENVIE DE PERFORMANCE


Un parfait équilibre entre efficacité et esthétique



## Solutions de fenêtres et portes-fenêtres

La gamme Performance 70 OC+ s'adapte aux projets neufs comme à la rénovation, les menuiseries s'intègrent aisément aux différents styles d'architecture traditionnelle ou contemporaine.

- Meilleure étanchéité du marché en ouvrant caché
- Parfaite protection acoustique



Ouvrant mouluré

<b>Energie</b> 	<b>Dimension max</b> 	<b>Acoustique (RA tr)</b> 	<b>Etanchéité</b> 	<b>Double / triple vitrage</b> 	<b>Accessibilité</b> 	<b>Sécurité</b> 
Uw <b>1,3</b> Sw <b>0,44</b> Tlw <b>56%</b>	L <b>2000</b> H <b>2200</b>	<b>40 dB</b>	Air <b>A*4</b> Eau <b>E*9</b> Vent <b>V*C3</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Coefficients calculés selon dimensions conventionnelles - CSTB Fenêtre 1 VTL L 1250 x h 1480 mm NF EN ISO 10077 - 1/2 DV6/16/4  
Ug : 1,0 ; Sg : 0,6 ; Tlg : 71% - Uw : Coefficient de déperdition thermique de la fenêtre. S'exprime en Watt/m2.  
Sw : Facteur solaire. Compris entre 0 et 1. - Tlw : Facteur de transmission lumineuse. S'exprime en %.




# CONFIGURATIONS


## Solutions de fenêtres et portes-fenêtres, adaptées à vos mesures

- Existe en fixe et ouvrant, de 1 à 3 vantaux
- Pour la sécurité, fermeture 1, 2 et 3 points
- Pour de très grandes dimensions de fenêtres et portes-fenêtres, demandez conseil à votre menuisier

### Fixe - Fenêtres



### Portes-fenêtres




### Châssis fixe

Fenêtre constituée d'un vantail ne pouvant pas s'ouvrir, permettant uniquement le passage de la lumière.



### Ouverture à la française

Ouverture vers l'intérieur du bâtiment selon un axe vertical.



### Ouverture oscillo-battante

Fenêtre qui cumule l'ouverture à la française et l'ouverture à soufflet.



### Ouverture à soufflet

Ouverture vers l'intérieur du bâtiment selon un axe horizontal.



# COULEURS

Choisissez votre harmonie parmi une palette de couleurs élargie : classique, matte ou brillante, métallisée, texturée ou anodisée, avec différentes finitions possibles. Déclinaison possible en bicoloration.



**sapa:**

**buildingsystem**

ARCHITECTURAL ALUMINIUM SOLUTIONS



# SAPA BUILDING SYSTEM

## Solutions d'architecture aluminium

Division du groupe Sapa, 1er extrudeur mondial (23 000 salariés dans plus de 40 pays)  
Leader français des solutions aluminium à haute performance énergétique pour le bâtiment

**Fenêtres | Portes | Coulissants | Façades | Brise-soleil | Portails et volets | Garde-corps**  
**Véranda | Toiture bioclimatique**

Découvrez  
la vidéo  
Performance  
70 OC+  
en flashant  
le code



SAPA BUILDING SYSTEM Puget  
Espace Vernède, 4-5, route des Vernèdes, 83 480 Puget-sur-Argens, France

[www.sapabuildingsystem.fr](http://www.sapabuildingsystem.fr)