



## Attestation de conformité au cadre de validité

### - FDES collective de fenêtre 1 vantail en profilés aluminium $\leq 2,3 \text{ m}^2$ -

Les sections fenêtres et portes, fenêtres et façades et concepteurs-gammistes du SNFA publient quatre Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire collectives vérifiées par tierce partie indépendante. Les FDES de fenêtres et portes fenêtres suivantes sont disponibles sur la [base INIES](#) :

Nom de la FDES	Identifiant INIES
Fenêtre 1 vantail en profilés aluminium $\leq 2,3 \text{ m}^2$	7-1809:2018
Fenêtre 2 vantaux en profilés aluminium $\leq 2,3 \text{ m}^2$	7-1810:2018
Fenêtre et porte fenêtre en profilés aluminium $> 2,3 \text{ m}^2$	7-1811:2018
Fenêtre et porte fenêtre coulissante en profilés aluminium	7-1812:2018

Je soussigné Eric Fromentin, en qualité de directeur développement produit de la société HBSF « Marque sapa », atteste que les produits listés ci-dessous sont conformes au cadre de validité de la FDES 7-1809:2018 « fenêtre 1 vantail en profilés aluminium  $\leq 2,3 \text{ m}^2$  » :

- Notre société est membre du SNFA ou utilise des systèmes conçus par un membre du SNFA,
- Notre société s'assure de l'approvisionnement en profilés aluminium conformes aux exigences de la démarche Alu+C- et issus de fournisseur titulaire d'un rapport de vérification établi par tierce partie,
- Les produits sont conformes au produit type décrit dans la FDES,
- Les paramètres sensibles (masses d'aluminium, vitrages, joints, barrette à rupture de pont thermique, consommation d'électricité de fabrication...) respectent le tableau des plages de variation de la FDES,
- Les produits ne contiennent pas plus de 0,1% en masse d'une substance classée extrêmement préoccupante (SVHC) selon la liste candidate fournie par l'annexe XIV du règlement REACH.

Liste des produits couverts par la FDES « fenêtre 1 vantail en profilés aluminium  $\leq 2,3 \text{ m}^2$  » :

- *Frappe TH 50S*
- *Performance 70 FP*
- *Performance 70 OC*
- *Performance 70 OC +*
- *Performance FP One*
- *Avantis 70*



Fait à Toulouse, le 3 septembre 2019

Signature de l'entreprise



**SNFA**  
10 rue du Débatcadère  
75852 PARIS CEDEX 17  
01 40 55 11 80  
SIRET 784 669 707 00027

Signature du SNFA



## Attestation de conformité au cadre de validité

### - FDES collective de fenêtre 2 vantaux en profilés aluminium $\leq 2,3 \text{ m}^2$ -

---

Les sections fenêtres et portes, fenêtres et façades et concepteurs-gammistes du SNFA publient quatre Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire collectives vérifiées par tierce partie indépendante. Les FDES de fenêtres et portes fenêtres suivantes sont disponibles sur la [base INIES](#) :

Nom de la FDES	Identifiant INIES
Fenêtre 1 vantail en profilés aluminium $\leq 2,3 \text{ m}^2$	7-1809:2018
Fenêtre 2 vantaux en profilés aluminium $\leq 2,3 \text{ m}^2$	7-1810:2018
Fenêtre et porte fenêtre en profilés aluminium $> 2,3 \text{ m}^2$	7-1811:2018
Fenêtre et porte fenêtre coulissante en profilés aluminium	7-1812:2018

Je soussigné Eric Fromentin, en qualité de directeur développement produit de la société HBSF « Marque sapa », atteste que les produits listés ci-dessous sont conformes au cadre de validité de la FDES 7-1810:2018 «fenêtre 2 vantaux en profilés aluminium  $\leq 2,3 \text{ m}^2$ »

- Notre société est membre du SNFA ou utilise des systèmes conçus par un membre du SNFA,
- Notre société s'assure de l'approvisionnement en profilés aluminium conformes aux exigences de la démarche Alu+C- et issus de fournisseur titulaire d'un rapport de vérification établi par tierce partie,
- Les produits sont conformes au produit type décrit dans la FDES,
- Les paramètres sensibles (masses d'aluminium, vitrages, joints, barrette à rupture de pont thermique, consommation d'électricité de fabrication...) respectent le tableau des plages de variation de la FDES,
- Les produits ne contiennent pas plus de 0,1% en masse d'une substance classée extrêmement préoccupante (SVHC) selon la liste candidate fournie par l'annexe XIV du règlement REACH.

Liste des produits couverts par la FDES « fenêtre 2 vantaux en profilés aluminium  $\leq 2,3 \text{ m}^2$  » :

- Frappe TH 50S
- Performance 70 FP
- Performance 70 OC
- Performance 70 OC +
- Performance FP One
- Avantis 70



Fait à Toulouse, le 3 septembre 2019

Signature de l'entreprise



SNFA  
10 rue du Débatcadère  
75852 PARIS CEDEX 17  
01 40 55 11 80  
SIRET 784 669 707 00027

Signature du SNFA



## Attestation de conformité au cadre de validité

### - FDES collective de fenêtre et porte fenêtre coulissante en profilés aluminium -

Les sections fenêtres et portes, fenêtres et façades et concepteurs-gammistes du SNFA publient quatre Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire collectives vérifiées par tierce partie indépendante. Les FDES de fenêtres et portes fenêtres suivantes sont disponibles sur la [base INIES](#) :

Nom de la FDES	Identifiant INIES
Fenêtre 1 vantail en profilés aluminium $\leq 2,3 \text{ m}^2$	7-1809:2018
Fenêtre 2 vantaux en profilés aluminium $\leq 2,3 \text{ m}^2$	7-1810:2018
Fenêtre et porte fenêtre en profilés aluminium $> 2,3 \text{ m}^2$	7-1811:2018
Fenêtre et porte fenêtre coulissante en profilés aluminium	7-1812:2018

Je soussigné Eric Fromentin, en qualité de directeur développement produit de la société HBSF « Marque sapa », atteste que les produits listés ci-dessous sont conformes au cadre de validité de la FDES 7-1812:2018 « fenêtre et porte fenêtre coulissante en profilés aluminium » :

- Notre société est membre du SNFA ou utilise des systèmes conçus par un membre du SNFA,
- Notre société s'assure de l'approvisionnement en profilés aluminium conformes aux exigences de la démarche Alu+C- et issus de fournisseur titulaire d'un rapport de vérification établi par tierce partie,
- Les produits sont conformes au produit type décrit dans la FDES,
- Les paramètres sensibles (masses d'aluminium, vitrages, joints, barrette à rupture de pont thermique, consommation d'électricité de fabrication...) respectent le tableau des plages de variation de la FDES,
- Les produits ne contiennent pas plus de 0,1% en masse d'une substance classée extrêmement préoccupante (SVHC) selon la liste candidate fournie par l'annexe XIV du règlement REACH.

Liste des produits couverts par la FDES « fenêtre et porte fenêtre en profilés aluminium » :

- Performance 70 CL
- Coulissant TH 80 S
- Performance 70 CL One



Fait à Toulouse, le 3 septembre 2019

Signature de l'entreprise



SNFA  
10 rue du Débarcadère  
75852 PARIS CEDEX 17  
01 40 55 11 80  
SIRET 784 669 707 00027

Signature du SNFA



## Attestation de conformité au cadre de validité

### - FDES collective de fenêtre et porte fenêtre en profilés aluminium > 2,3 m<sup>2</sup> -

Les sections fenêtres et portes, fenêtres et façades et concepteurs-gammistes du SNFA publient quatre Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire collectives vérifiées par tierce partie indépendante. Les FDES de fenêtres et portes fenêtres suivantes sont disponibles sur la [base INIES](#) :

Nom de la FDES	Identifiant INIES
Fenêtre 1 vantail en profilés aluminium $\leq 2,3$ m <sup>2</sup>	7-1809:2018
Fenêtre 2 vantaux en profilés aluminium $\leq 2,3$ m <sup>2</sup>	7-1810:2018
Fenêtre et porte fenêtre en profilés aluminium > 2,3 m <sup>2</sup>	7-1811:2018
Fenêtre et porte fenêtre coulissante en profilés aluminium	7-1812:2018

Je soussigné Eric Fromentin, en qualité de directeur développement produit de la société HBSF « Marque sapa », atteste que les produits listés ci-dessous sont conformes au cadre de validité de la FDES 7-1811:2018 « fenêtre et porte fenêtre en profilés aluminium >2,3 m<sup>2</sup>» :

- Notre société est membre du SNFA ou utilise des systèmes conçus par un membre du SNFA,
- Notre société s'assure de l'approvisionnement en profilés aluminium conformes aux exigences de la démarche Alu+C- et issus de fournisseur titulaire d'un rapport de vérification établi par tierce partie,
- Les produits sont conformes au produit type décrit dans la FDES,
- Les paramètres sensibles (masses d'aluminium, vitrages, joints, barrette à rupture de pont thermique, consommation d'électricité de fabrication...) respectent le tableau des plages de variation de la FDES,
- Les produits ne contiennent pas plus de 0,1% en masse d'une substance classée extrêmement préoccupante (SVHC) selon la liste candidate fournie par l'annexe XIV du règlement REACH.

Liste des produits couverts par la FDES « fenêtre et porte fenêtre en profilés aluminium > 2,3 m<sup>2</sup> » :

- Frappe TH 50S
- Performance 70 FP
- Performance 70 OC
- Performance 70 OC +
- Performance FP One
- Avantis 70



Fait à Toulouse, le 3 septembre 2019

Signature de l'entreprise



SNFA  
10 rue du Débarcadère  
75852 PARIS CEDEX 17  
01 40 55 11 80  
SIRET 784 669 707 00027

Signature du SNFA





## Attestation de conformité au cadre de validité

- FDES collective de garde-corps en aluminium remplissage tôles -

---

Les sections garde-corps et concepteurs-gammistes du SNFA publient en commun avec l'Union des Métalliers FFB trois Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire collectives et vérifiées par tierce partie indépendante. Les FDES de garde-corps suivantes sont disponibles sur la [base INIES](#) :

Nom de la FDES	Identifiant INIES
Garde-corps en aluminium remplissage tôles	<a href="#">7-1796:2018</a>
Garde-corps en aluminium remplissage tubes	<a href="#">7-1795:2018</a>
Garde-corps en aluminium remplissage verre	<a href="#">7-1792:2018</a>

Je soussigné Eric Fromentin, en qualité de directeur développement produit de la société HBSF « Marque SAPA », atteste que les produits listés ci-dessous sont conformes au cadre de validité de la FDES 7-1796:2018 « garde-corps en aluminium remplissage tôles » :

- Notre société est membre du SNFA ou utilise des systèmes conçus par un membre de la section concepteurs-gammistes du SNFA,
- Les produits sont conformes au produit type décrit dans la FDES,
- Les paramètres sensibles (masses d'aluminium, masse de vitrage, taux de chute...) respectent le tableau des plages de variation de la FDES,
- Les produits ne contiennent pas plus de 0,1% en masse d'une substance classée extrêmement préoccupante (SVHC) selon la liste candidate fournie par l'annexe XIV du règlement REACH.

Liste des produits couverts par la FDES « garde-corps en aluminium remplissage tôles »:

- *Confiance*



Fait à Toulouse, le 22 juillet 2019

Signature et logo de l'entreprise



**SNFA**  
10 rue du Débatcadère  
75852 PARIS CEDEX 17  
01 40 65 11 80  
SIRET 784 669 707 00027

Signature du SNFA



## Attestation de conformité au cadre de validité

- FDES collective de garde-corps en aluminium remplissage tubes -

---

Les sections garde-corps et concepteurs-gammistes du SNFA publient en commun avec l'Union des Métalliers FFB trois Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire collectives et vérifiées par tierce partie indépendante. Les FDES de garde-corps suivantes sont disponibles sur la [base INIES](#) :

Nom de la FDES	Identifiant INIES
Garde-corps en aluminium remplissage tôles	<a href="#">7-1796:2018</a>
Garde-corps en aluminium remplissage tubes	<a href="#">7-1795:2018</a>
Garde-corps en aluminium remplissage verre	<a href="#">7-1792:2018</a>

Je soussigné Eric Fromentin, en qualité de directeur développement produit de la société HBSF « Marque SAPA », atteste que les produits listés ci-dessous sont conformes au cadre de validité de la FDES 7-1795:2018 « garde-corps en aluminium remplissage tubes » :

- Notre société est membre du SNFA ou utilise des systèmes conçus par un membre de la section concepteurs-gammistes du SNFA,
- Les produits sont conformes au produit type décrit dans la FDES,
- Les paramètres sensibles (masses d'aluminium, masse de vitrage, taux de chute...) respectent le tableau des plages de variation de la FDES,
- Les produits ne contiennent pas plus de 0,1% en masse d'une substance classée extrêmement préoccupante (SVHC) selon la liste candidate fournie par l'annexe XIV du règlement REACH.

Liste des produits couverts par la FDES « garde-corps en aluminium remplissage tubes »:

- *Confiance*



Fait à Toulouse, le 22 juillet 2019

Signature et logo de l'entreprise



SNFA  
10 rue du Débarcadère  
75852 PARIS CEDEX 17  
01 40 55 11 80  
SIRET 784 669 707 00027

Signature du SNFA



## Attestation de conformité au cadre de validité

- FDES collective de garde-corps en aluminium remplissage verre -

---

Les sections garde-corps et concepteurs-gammistes du SNFA publient en commun avec l'Union des Métalliers FFB trois Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire collectives et vérifiées par tierce partie indépendante. Les FDES de garde-corps suivantes sont disponibles sur la [base INIES](#) :

Nom de la FDES	Identifiant INIES
Garde-corps en aluminium remplissage tôles	<a href="#">7-1796:2018</a>
Garde-corps en aluminium remplissage tubes	<a href="#">7-1795:2018</a>
Garde-corps en aluminium remplissage verre	<a href="#">7-1792:2018</a>

Je soussigné Eric Fromentin, en qualité de directeur développement produit de la société HBSF « Marque SAPA », atteste que les produits listés ci-dessous sont conformes au cadre de validité de la FDES 7-1792:2018 « garde-corps en aluminium remplissage verre » :

- Notre société est membre du SNFA ou utilise des systèmes conçus par un membre de la section concepteurs-gammistes du SNFA,
- Les produits sont conformes au produit type décrit dans la FDES,
- Les paramètres sensibles (masses d'aluminium, masse de vitrage, taux de chute...) respectent le tableau des plages de variation de la FDES,
- Les produits ne contiennent pas plus de 0,1% en masse d'une substance classée extrêmement préoccupante (SVHC) selon la liste candidate fournie par l'annexe XIV du règlement REACH.

Liste des produits couverts par la FDES « garde-corps en aluminium remplissage verre »:

- *Confiance*



Fait à Toulouse, le 22 juillet 2019

Signature et logo de l'entreprise



SNFA  
10 rue du Débatcadère  
75852 PARIS CEDEX 17  
01 40 55 11 80  
SIRET 784 669 707 00027

Signature du SNFA