

INFOPRODUIT

Septembre 2015



COULISSANT PERFORMANCE 70 CL

- Nouveau joint capable de combiner performance à l'eau, à l'air et aux efforts de manœuvre
- Assemblage centreur butée A22108 pour Verflex et Chronos

FENÊTRE PERFORMANCE 70 FP

- Nouveau profilé pour respect de dilatation en bande filante
- Côtes de passage de la porte P70 FP SOLOBLOC

PORTE PERFORMANCE 70 GTI

- Vis inox pour équerres de porte
- Débit des tringles du kit AS1325 avec la serrure A15796
- Nouveau ferme porte invisible DCI902

FENÊTRE OUVRANT CACHÉ PERFORMANCE 70 OC+

- Modification du bouchon VS1114
- Goupille SCZ011
- Profilé bas de porte P27774

QUINCAILLERIE S-LINE

- Boîte de verrouillage horizontale et verticale pour BO
- Rallonge pour fermeture semi-fixe d'une fenêtre 2 vantaux

PERFORMANCE 70 ELEMENTS COMMUNS

- Profilé raidisseur pour couplage de châssis
- Adaptateur dormants gorge à tôle
- Supports de cale de vitrage
- Précision Machine M26105

NOUVEAUTÉ

COULISSANT Performance 70 CL

JOINT

REF : J27638



Dans le cadre de son amélioration continue, SAPA BUILDING SYSTEM met à votre disposition un nouveau joint capable de combiner performance à l'eau, à l'air et aux efforts de manœuvre.

Ce joint permet d'accéder aux meilleures performances à l'air du marché (A*4) tout en garantissant un effort de manœuvre optimal (5daN) et répondant aux normes en vigueur**


Ce joint annule et remplace le joint actuel J22036.

Disponibilité immédiate

** Essais réalisés sur des surfaces conventionnelles et de type Acotherm



J22036



J27638

Prix
0.73 € / ml

Stock
Immédiat

FABRICATION


COULISSANT Performance 70 CL

ASSEMBLAGE CENTREUR BUTEE A22108 POUR VERFLEX ET CHRONOS


1/ Se clame de face sur t t re **AU DROIT DE LA GACHE** sans g ner la translation du p ne (tournevis plat)
2/ Lib rer joint J22035 ou J27638
*en prenant soin dans ce dernier cas de retirer la partie souple au droit du centreur but e (araser et ne laisser que la semelle)



Dans le cas d'une fermeture multipoint VERFLEX, mettre en position le centreur A22108 au dessus de la pi ce de liaison A26651 avec un jeu de 15mm environ. Afin de s'assurer que le centreur ne bloque pas la translation de la fermeture, vantail ouvert, appuyer manuellement sur l'AFM et r aliser un cycle ouverture / fermeture avant de lib rer le joint



A22108



Nota :


A22108 = L'ajout compl mentaire de cet accessoire augmente la r sistance   l'arrachement de la t t re, la rigidifie, et permet de limiter la torsion du profil  montant dans le cas d'un effet bilame

INFO

FENÊTRE HAUTE PERFORMANCE Performance 70 FP


PROFILÉ DE DILATATION

En bande filante, le profilé P25265 permet de respecter la dilatation




CÔTES DE PASSAGE DE LA PORTE P70 FP SOLOBLOC

Côte de passage en largeur :
Lg – 94.1 – 59.6



Côte de passage en hauteur :
Ht – 59.6 – 19.5



Attention : dormant spécifique
à la porte Solobloc = P25272

Nota Bene :
Pour rappel, le logiciel Sapa Logic
indique les côtes de fond de
feuillure pour commander vos
panneaux de porte chez ISOSTA

RECTIFICATIF

FENÊTRE HAUTE PERFORMANCE Performance 70 FP

ANNULE ET REMPLACE LA PAGE J.1.48 DU CATALOGUE P70 FP de 03/2012

sapa:
buildingsystem
ARCHITECTURAL ALUMINIUM SOLUTIONS


QUINCAILLERIE & PLANS DE MONTAGE

ASSEMBLAGE

ASSEMBLAGE OUVRANT P24994 AVEC EQUERRE À VISSER HV2H09

**Outil
M22565**

~~M22 60~~
(Outil à l'étude)



NOUVEAUTÉ

PORTE GRAND TRAFIC Performance 70 GTI / GTI+

VIS INOX POUR EQUERRES DE PORTE



REF : A27721

Dans le cadre de son amélioration continue, SAPA BUILDING SYSTEM met à votre disposition une nouvelle vis.


Cette vis permet un meilleur serrage au niveau des équerres.

Cette vis remplace la vis ref. A24858

MISE EN POSITION DE LA VIS A27721



A24858



A27721
Empreinte TORX . 15

Conditionnement : Sachet de 100

Prix Classique

0.25€ / p.

Stock


Juillet 2015

INFO

PORTE GRAND TRAFIC

Performance 70 GTI / GTI+

DEBIT DES TRINGLES DU KIT AS1325 AVEC LA SERRURE A15796




INFO

PORTE GRAND TRAFIC

Performance 70 GTI / GTI+

FERME PORTE INVISIBLE DCI901 remplacé par le DCI902



REF : DCI902

Force EN 2-5 pour une largeur maxi de 1250mm et un poids de 100Kg

Angle d'ouverture maxi. 165°

A la livraison le ferme porte est réglé par défaut sur la force EN 3

L'usinage des profils est identique au DCI901

NOTA : L'UTILISATION DE CE FERME-PORTE INTEGRE, IMPOSE UNE RIGUEUR DE FABRICATION ET DE POSE PLUS IMPORTANTE QU'AVEC UN FERME-PORTE EN APPLIQUE.

SON UTILISATION N'EST PAS PRECONISE POUR LES PORTES « GRAND TRAFIC »

Prix Classique

413.42€ / p.

Stock

Juillet 2015

RECTIFICATIF

PORTE Performance 70 FP GTI/GTI+


ANNULE ET REMPLACE LA PAGE J.3.18 DU CATALOGUE P70 GTI/GTI+ de 01/2015

QUINCAILLERIE & PLANS DE MONTAGE

sapa:
buildingsystem
ARCHITECTURAL ALUMINIUM SOLUTIONS

MONTAGE ACCESSOIRES

Usinage Profilés pour Ferme-Porte intégré DCI902 avec pivot AA4639



Dans ce cas de figure, avant le montage du ferme-porte intégré DCI902, prévoir de baisser la force


INFO

Ouvrant caché

P70 OC+

MODIFICATION DE L'EMBOÛT VS1114

MODIFICATION DE L'EMBOÛT SUITE AU RAJOUT DE L'ERGOT SUR L'AILE DES PROFILS OUVRANTS :



Stock

Juillet 2015


INFO

Ouvrant caché

P70 OC+

GOUPILLE SCZ011

DANS LE CAS DE L'ASSEMBLAGE DES TRAVERSES, UTILISER LA GOUPILLE SCZ011 AU LIEU DE LA SCZ003. CECI AFIN DE FACILITER LE GOUPILLAGE DU TASSEAU.



SCZ003 : Longueur 50mm



SCZ011 : Longueur 60mm

Prix

0.36 € / p.



Stock

Juillet 2015

NOUVEAUTÉ

FENÊTRE OUVRANT CACHÉ
Performance 70 OC+

CRÉATION d'1 REJET D'EAU PLAT POUR PORTE FENÊTRE
CRÉATION d'1 SEUIL



Octobre 2015 :

- P27774 remplace P22167
- P27269 remplace P22162

Intérêts :

- Forme droite contemporaine
- 1 seul joint (J27638) remplace 1 joint + 1 brosse
- Existence d'1 joint de propreté J27298

P27774

Prix Premium	Prix Classique	Stock
8.37 €/ml	9.96 €/ml	Octobre 2015

P27269



Prix Premium	Prix Classique	Stock
38.57 €/ml	43.02 €/ml	Octobre 2015

INFO



FENÊTRE OUVRANT CACHÉ Performance 70 OC+

ÉQUERRES POUR ASSEMBLAGE DES DORMANTS À DRAINAGE CACHÉ

1 Équerre à SERTIR



2 Équerre à GOUPILLER ou à VISSER




INFO

FENÊTRE OUVRANT CACHÉ Performance 70 OC+

OUVRANT À LA FRANÇAISE « POMPIER »

Possible pour les ouvrants avec remplissage d'épaisseur 26 et 31mm




Ouvrants Compatibles :

- D7V100/140/900
- D7V116/146/916
- D7V107/157/907
- D7V119/149/919

A26549 = Ensemble de condamnation
Pompier

A26550 = Crémone pour A26549




INFO




FENÊTRE OUVRANT CACHÉ Performance 70 OC+

DRAINAGES DES TRAVERSES TUBULAIRES (DRAINAGE CACHÉ)

Concerne les traverses P26823 et P27256




P26823






A27259



2 Drainages minimum par traverse
Entraxe 500 mm MAXI entre drainages Ø 8mm



P27256



A27259

Partie
sécable



2 Drainages minimum par traverse
Entraxe 500 mm MAXI entre drainages Ø 8mm


INFO

FENÊTRE OUVRANT CACHÉ Performance 70 OC+

RAPPEL DES CASSETTES ET OUTILS USINANT LA SÉRIE P70 OC+


1 Cas des dormants avec DRAINAGE CACHÉ

- Casette M26835 = équerre dormants drainage caché
- Casette M26825 = drainage caché des dormants
- Outil M27280 = Usinage des ouvrants y compris ouvrants pour remplissage 42mm
- Outil M27285 = Trous attache traverse + délardage barrette + drainage dormant
- Outil TG0046 = Coupe et Drainage Parclose PVC



2 Cas des dormants avec DRAINAGE VISIBLE

- Casette M26105 = équerre dormants drainage visible
- Outil M27280 = Usinage des ouvrants y compris ouvrants pour remplissage 42mm
- Outil M27285 = Trous attache traverse + délardage barrette + drainage dormant
- Outil TG0046 = Coupe et Drainage Parclose PVC



INFO


Quincaillerie SBS
S-Line

BOITE DE VERROUILLAGE HORIZONTALE ET VERTICALE POUR BO

A19948

BOITE DE VERROUILLAGE HORIZONTALE G/D


UTILISATION SUR BO 1 et 2 VANTAUX



A19949

BOITE DE VERROUILLAGE VERTICALE G/D

UTILISATION SUR BO 1 VANTAIL UNIQUEMENT



INFO

FENÊTRE HAUTE PERFORMANCE Performance 70 FP - OC+




RALLONGE POUR FERMETURE SEMI-FIXE D'1 FENÊTRE 2 VANTAUX

Concerne les OF2 / OB2 / BO2 :

- Il est possible d'adapter 1 rallonge de 200mm sur la fermeture semi-fixe A19922
- Ainsi il est possible d'allonger celle-ci par pas de 200mm
- Référence de la rallonge de 200mm = A26720

A19922

A26720




INFO

FENÊTRE HAUTE PERFORMANCE Performance 70 FP - P700C+

RECTIFICATIF « infosproduits Avril 2014 » QUINCAILLERIE SBS – OF / OB / BO

1 Hauteur minimale des crémones du bas de l'ouvrant



Manœuvre	Hauteur mini. axe crémonne (A)
OF	200 mm
OB	350 mm
BO	350 mm
OB invisible	350 mm
BO invisible	350 mm

Fermeture
VERTICALE ou
HORIZONTALE


2 Cas particulier pour OB / BO en fermeture Horizontale uniquement

A27278

A27278

Manœuvre	Manœuvre	Hauteur mini. axe crémonne
OB	A19917* D/G	160 mm
BO	A19948* D/G	160 mm

Fermeture **HORIZONTALE**
uniquement



Manœuvre	Manœuvre	Hauteur axe crémonne figée
OB	A19958 D/G	300 mm

*Remplacer l'élément télescopique par la tringle A19974


NOUVEAUTÉ

POUR TOUT CHASSIS P70
Performance 70 ECC

PROFILÉ RAIDISSEUR POUR COUPLAGE DE CHÂSSIS



L'assemblage avec les dormants se fait à sec avec le Joint JJ0207

P27714



Adaptation Dormant 70mm

Adaptation Dormant 3 rails / Fixe



	I _{yy} (cm ⁴)	I _{xx} (cm ⁴)										
		LENGTH - LENGTE - LONGUEUR - LÄNGE (mm)										
		1700	1900	2100	2300	2500	2700	2900	3100	3300	3500	3700
6.66	188.23	194.66	200.06	204.81	208.44	211.68	214.43	216.78	218.81	220.55	222.07	223.39

TECHNICAL FILE - TECHNISCHE FICHE - FICHE TECHNIQUE - TECHNISCHE DATEN



Prix Premium	Prix Classique	Stock
50.87 €/ml	55.65 €/ml	Octobre 2015

NOUVEAUTÉ

POUR TOUT CHASSIS P70
Performance 70 ECC



ADAPTATEUR DORMANTS GORGE À TÔLE SUR POTEAUX ADAPTATEUR DORMANTS GORGE À TÔLE DANS MUR RIDEAU

P27758
 annule et
 remplace
P25251



Adaptation Poteaux

Adaptation Mur Rideau



Prix Premium	Prix Classique	Stock
5.21 €/ml	6.17 €/ml	Octobre 2015



INFO

FENÊTRE HAUTE PERFORMANCE - PORTE Performance 70 FP - P70OC+ - P70GTI/GTI+

SUPPORTS DE CALE DE VITRAGE À UTILISER EN FONCTION DES PROFILÉS

Les supports de cale de vitrage ont été adaptés pour chaque type de profilé

A26807 / Couleur : noir



Dormants P70FP :



-F7K001/011/270/271/272/277

Traverses P70FP – P70GTI/GTI+ :

-F7T001/002/003/006/007

P25210/211/212/P24848

VS5139 / Couleur : orange



Ouvrants Classic P70FP :

- P22143/144/145



INFO

FENÊTRE HAUTE PERFORMANCE - PORTE Performance 70 FP - P70OC+ - P70GTI/GTI+

SUPPORTS DE CALE DE VITRAGE À UTILISER EN FONCTION DES PROFILÉS

Les supports de cale de vitrage ont été adaptés pour chaque type de profilé

A27522 / Couleur : noir



Ouvrants Softline P70F P :

-P22140/141/142

Ouvrants Porte P70GTI/GTI+ :

-P24806/808/816/818/834/844

Ouvrants Porte P70OC+ :

-P27251

INFO



FENÊTRE HAUTE PERFORMANCE - PORTE Performance 70CL - 70 FP - P70OC+ P70 Solobloc - P70GTI/GTI+

PRÉCISION « infosproduits Avril 2014 » Machine M26105

Nota Bene : cette machine évite le délardage des Gorges à tôles avec la M22295 (16 usinages en moins par cadre dormant)

Cassette pour poinçonnage de trous d'équerre sur dormants gamme PERFORMANCE 70

- Se monte sur vérin M22300 ou M27300 équipé du porte cassette M22400



Dormants Gorge à Tôle :
-A14251 ou A26247
Dormants base Plate :
-A14251

~~Goupille à frappe A14251 ou Goupille à visser A26247~~

EQUERRES COMPATIBLES

SÉRIES

PROFILÉS



P70 FP:	F7K001 / F7K011 / F7K271 / F7K272 / F7K277
P70 OC :	D7K201 / D7K202 / D7K203 / D7K204 / D7K209
P70 OC+ :	P26533 / P26805 / P27260 / P27297
P70 FP Solobloc:	P24845
P70 GTI :	P24845
P70 CL :	P22052 / P22054 / P22056 / P22058 / P22060 / P22062 / P22064 / P22066 / P22115 / P22318